



# Meta-Converter

Erklärung, Anwendung, Erfahrungen

**i+like**<sup>TM</sup>  
Metaphysik

---

Eine leicht verständliche Einführung für jedermann zum Thema  
Elektrosmog, Widerstandsfähigkeit und Wohlergehen.



**Impressum**

© 2018 i-like Metaphysik GmbH  
GBR-Zentrum, 9445 Rebstein, Schweiz  
info@i-like.net

Das Werk, einschliesslich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich  
geschützt. Die auszugsweise oder ganze Veröffentlichung ist  
mit Angabe der Quelle erwünscht.

Ausgabe 08|2018

---

## Inhalt

Schädlicher Elektrosmog_____	04
Erklärungsmodell für die Wirksamkeit der Converter_____	06
Nachweis und Messungen_____	10
5G-Mobile Converter_____	12
E-Chip_____	14
I-Chip_____	19
Fragen und Antworten i-like Converter_____	20
Room-Converter_____	22
LED-Converter_____	26
P01-Converter_____	29
Car E-Smog Converter_____	30
Photovoltaik E-Smog Converter_____	36
InduMic-Converter_____	42
IR-Converter_____	44
Food-Chip_____	46
Water-Chip_____	50
Supplement-Converter_____	54
Cosmetic-Converter_____	58
Animal-Chip_____	62
Horse Meta-Converter_____	66
Literatur/Quellen_____	70

---



## Schädlicher Elektromog - Strahlung nutzen

Das BAFU (Bundesamt für Umwelt) schreibt zu Elektromog:

«Nicht-thermische Strahlung (Elektromog, Anm. der Redaktion) sind durch epidemiologische Studien als signifikant auf unsere Gehirnaktivität Einfluss nehmend nachgewiesen. Auch physiologische Veränderungen in Zellen wurden beobachtet».

Was nichts anderes heisst als: **Elektromog ist schädlich!**

## **Elektrosensibilität – nimmt immer mehr zu**


Immer mehr Menschen merken den direkten Einfluss von E-Smog auf ihren Körper. Die immer schneller taktenden Kommunikationsgeräte aller Art sind dabei besonders störend. Auch Sendergeräte wie WLAN, Satelliten, Telefonfunkantennen und vieles mehr beeinflussen die Biologie des Körpers. Wissenschaftlich sind die Auswirkungen von elektromagnetischen Streufeldern, also Elektromog, hinlänglich bewiesen. Ob in Form von Handy, Computer-Bildschirmen, Lampen, Steckdosen und Schalter. Viele Quellen strahlen täglich auf unsere Körperzellen ein!



## **Forschung und Wissenschaft entwickeln den Meta-Converter**

Personen aus Wissenschaft, Therapie, Gesundheit und Prävention aus der Schweiz ist es gemeinsam mit Hochschuleinrichtungen und Forschern gelungen, ein Magnetit-Mineralien-Gemisch zu entwickeln und dieses in einen Converter einzuarbeiten, welcher das Problem der Elektro-Magnetismus-Streufelder korrigiert. Der Meta-Converter wird durch Impulse aus einer eigens dafür entwickelten Bioresonanz-Bestrahlungs-Technik programmiert bzw. aufgeladen. Durch die Converter werden elektromagnetische Wellen als Träger genutzt, um dem Menschen körperzelloptimierte Frequenzen zuzuspielen. Das funktioniert auf dem Prinzip der Bioresonanz-Regulation.

**Fazit:  
Nutzen Sie Elektrogeräte  
so oft Sie möchten mit dem  
Converter von i-like. Somit  
nutzen und vitalisieren Sie  
die Strahlung in eine  
körperzell optimierte  
Schwingung!**



## Erklärungsmodell für die Wirksamkeit der Meta-Converter


Die Wirkung der i-like Meta-Converter (Chip) ist verblüffend. In der modernen naturheilkundlichen Diagnostik sind die Effekte durch die i-like Converter jederzeit nachweisbar. Meridianmessungen, Körperfeldabstrahlung (Photonen) des

Menschen, Ausmessung der Chakren, HRV (Herz-Raten-Variabilität) u.v.m. sind Verfahren, die sofort und effektiv aufzeigen, wie schnell die vitalisierende Wirkung der i-like Converter funktioniert.

## **Meta-Converter – so funktioniert's**

Störfelder von elektrischen Geräten, Sendern und Verbrauchern aller Art werden ausgelesen, die Störfrequenzen (E-Smog) ermittelt und per destruktiver Interferenz neutralisiert. Dabei werden nicht die elektrisch messbaren Wellen korrigiert, sondern die Informationen dieser Trägerwellen.

### **Die i-like Converter setzen genau hier an.**



## **Der Meta-Converter ist ein hochkomplexes Instrument**

Durch seine Bauart (geometrische Figuren) und Inhaltsstoffe (mikropyramidal geformte Mineralien sowie aufladbare Magnetit-Kristalle) wirkt der i-like Converter als „Resonanzfeldspiegel“. Der i-like Converter spiegelt die auftretenden Frequenzen des Menschen (Biophotonen) um das 6- bis 8-fache verstärkt zurück zum Körper.

In den Zellen des Menschen sind alle Informationen gespeichert, um gesund zu werden, zu sein und zu bleiben. Durch die „Antwort aus dem erzeugten Feldspiegel“ erhalten die Zellen die Frequenzen um sich selbst zu regenerieren und so die Vitalität zu stärken.

---

## Erklärungsmodell für die Wirksamkeit der Meta-Converter

Elektrische Geräte mit Elektro-Magnetwellenabstrahlung aktivieren den Converter durch die ausgestrahlte elektromagnetische Welle. Dadurch werden die auf dem Converter befindlichen Informationen aus dem Magnetit übertragen. Es entsteht ein Bioresonanzfeld.

Aus eigenen Anwendungsbeobachtungen wurde ersichtlich, dass der Converter durch den sogenannten Eigenfeld-Spiegel-Effekt für den Menschen sehr

nutzbringend eingesetzt werden kann. Der Elektrosmog von Geräten wird in Feldrichtung der elektromagnetischen Welle umgepolt und trägt die skalare Information aus dem Magnetit-Kristall zur körperlichen Zelle.

Diese Möglichkeit wird durch die Programmierung jedes einzelnen Converters auf die im Converter enthaltenen Magnetit-Kristalle erzielt.

**Diese Funktion ist  
weltweit wohl  
einzigartig.**



### Messbarer Empfänger für Elektrosmog

J. Kirschvink vom California Institute of Technology (Caltech) in Pasadena hat ausfindig gemacht, dass der Mensch einen nachweislich messbaren physischen Empfänger für Elektrosmog, auf der Basis von Magnetitkristallen, besitzt! Rund 5 Millionen Magnetit-Kristalle pro 1 Gramm Gehirnzellen befinden sich im Kopf. Die Sensibilität ist gegeben, die schädliche Einwirkung von Elektrosmog hinlänglich bewiesen!

## Emoto Wasserkristall

Durch das Labor Emoto (Hado-Life) wurde eine Energiemessung mit dem Meta-Converter und Wasser durchgeführt. Dabei wurde ein neutrales Wasser (siehe unten, Osmosewasser) in einem Glas für eine Stunde mit dem Meta-Converter vitalisiert. Das Resultat nach einer Stunde ist absolut verblüffend und zeigt auf, welche wunderbare Frequenzharmonisierung der i-like Converter erzielen kann.

### Testnachweis und Messungen

**Beispiel:** Osmosewasser wurde vitalisiert mit dem Converter von i-like.  
Das Ergebnis ist verblüffend!

Vor der Anwendung,  
ohne Converter.



Nach einer Stunde,  
mit Converter.



Die Messung durch das Labor Emoto (Hado-Life) zeigt auf, welche positiven Frequenzveränderungen mit dem Converter erzielt werden können.

## Testnachweis und Messungen

Der beste Nachweis für die Wirksamkeit der i-like Meta-Converter sind direkte Messungen am menschlichen Körper. Dabei werden Ausgangswerte nach vielen Faktoren gemessen (HRV, Bioresonanz). Diese Basis wird später mit einer zweiten Messung verglichen. Zwischen der ersten und der zweiten Messung liegt in der Regel eine halbe

bis eine Stunde Wirkzeit eines Meta-Converters. Dabei wird das Mobiltelefon des Probanden nach der ersten Messung mit einem Converter vitalisiert. Nun trägt der Proband das Telefon für eine halbe Stunde direkt am Körper. Die messbare Wirkung ist meist sehr deutlich.

Die Datenerhebung wird unter Aufsicht von Hochschuleinrichtungen und ihrer Gesundheits-Zentren gemacht. Zudem messen und verifizieren über hundert Beratungsfachleute laufend und bauen so den Informationsschatz permanent weiter aus. Im Rahmen der Qualitätssicherung, Aufsicht und weiterführenden Fragestellungen sind folgende Hochschuleinrichtungen involviert, unter anderem:

**Gesundheits-Campus Luzern/Berlin  
der Universität S.E. (H+)**




**Gesundheits  
Campus**

Aussenstelle für das deutschsprachige Europa der St. Elisabeth Universität

### Messresultate mit einem Bioresonanzgerät

Diese Aufnahme zeigt die vegetative und die zentrale Regulation, sowie den psychoemotionalen Zustand und das Adaptionsniveau. Links ohne Converter, rechts mit Converter.



**Beispiel: Proband (46, männlich) der mit und ohne Converter umfangreich ausgemessen wurde.**

Mittwoch, 15. Juli 2015 11:15:12

**39%**

- 33%
- 34%
- 37%
- 43%
- 47%
- 31%
- 44%



Mittwoch, 15. Juli 2015 11:38:05

**68%**



- 66%
- 62%
- 66%
- 69%
- 72%
- 60%
- 71%





Die Aufnahme links zeigt mit 39% Gesundheitsfaktor den körperlichen Zustand vor der Anwendung, jene rechts den Zustand mit dem Converter und einem Gesundheitsfaktor von 68%.

Die Spline-Karte zeigt die elektrische Aktivität des Gehirns auf.

Links ohne Converter sehr angespannt, rechts mit Converter wesentlich ausgeglichener.



Die gerontologische Kurve zeigt ohne Converter als «biologisches Alter» 49 Jahre an. Nach rund 20 Minuten Anwendung mit dem Converter ein Solches von 40 Jahren («Verjüngungseffekt»).



---

## 5G-Mobile Converter

Zur Vitalisierung von Elektrosmog inkl. 5G



5G auch «Fifth Generation» ist die neueste Generation von Mobilfunk. Es taktet nicht mehr mit 2.5 GHZ, sondern neu mit 100 GHZ, sprich 40-mal so schnell wie bisher. Zudem wurde die Funkleistung deutlich erhöht. Die neue Technologie stellt die Zellinformation eines Menschen vor viele neue Herausforderungen.

Das Potential von Streufeldern, welche die skalaren Informationen negativ beeinflussen können, ist um das 50 bis 100

fache höher als bei bisherigen Mobilfunknetzen.

Der 5G-Mobile Converter vitalisiert die negativen Frequenzen von 5G Mobilfunknetzen. Der Converter hat eine höhere Mineral- und Magnetitdichte und benötigt eine um ein mehrfaches längere Programmierzeit. Gleichzeitig kann der 5G-Mobile Converter zur «normalen» E-Smog Vitalisierung eingesetzt werden.

## Anwendung

### Was muss ich wissen?

Den 5G-Mobile Converter einfach auf das Mobiltelefon, Digitalradios und weitere 5G-Geräte kleben und wirken lassen. Detaillierte Anwendungsbeschreibung erhalten Sie von Ihrem Berater.

**Grundsatz:** Jedes 5G-Mobilfunk Gerät, welches täglich über längere Zeit auf den Körper einwirkt, sollte vitalisiert werden! Der 5G-Mobile Converter wird über eine elektromagnetische Welle, sprich ein elektronisches Gerät aktiviert.

Ziehen Sie die Folie auf der Rückseite des 5G-Mobile Converters ab und kleben Sie den Converter auf das ausgewählte 5G-Mobilfunkgerät. Der Kleber ist ausschliesslich ein Hilfsmittel. Nutzen Sie für transportable Geräte (v.a. Mobiltelefone etc.) einen zusätzlichen Überkleber, damit der Converter sicher hält.

Der 5G-Mobile Converter ist ausschliesslich für den Nutzen am 5G-Mobilfunkgerät konzipiert. Um ganze Wohnungen, Büros, Arbeitsplätze, Schulräume uvm. zu aktivieren, empfiehlt es sich auf die Kombination mit dem Room-Converter zurückzugreifen. Der 5G-Mobile Converter sollte vor grosser Hitze geschützt werden (über 60-70 Grad Celsius). Er ist abwaschbar.

Der 5G-Mobile Converter eignet sich für alles, was mit 5G-Mobilfunk zu tun hat.

- Handy, Mobiltelefone aller Art
- Digitalradios
- Virtual Reality Brille
- Smart Grid
- Autonome Mobilität
- 5G Sensoren und Aktoren
- und viele weitere Geräte



### i-like Meta-Converter sind:

100% Swiss Engineering  
100% Swiss Made



Die Haltbarkeit beträgt mindestens 30 Jahre.

---

## E-Chip

Zur Vitalisierung von Elektromog



Die Natur gibt elektrische Wellen und Magnetismus vor. Der Mensch macht daraus Elektromagnetismus mit viel Elektromog. Das mögen unsere Körperzellen nicht wirklich.

Viele Menschen sind elektrosensibel. Aber die meisten merken Einflüsse erst sehr spät, vielleicht erst dann, wenn Probleme entstanden sind. Wissenschaftlich sind die Auswirkungen von Elektromog hinlänglich aufgezeigt. Ob

in Form von Wifi-Router, Satelliten-Digitalisierern, Steckdosen und Schaltern. Viele Elektromog-Quellen strahlen täglich auf unsere Körperzellen ein!

Abhilfe schafft dabei die Bioresonanz. Dabei wird Elektromog vitalisiert und dem Anwender so eine Zell-Energie-Aufladung zugeführt. Die positiven Wirkungen sind aus der Heilkunde bekannt und wissenschaftlich gut ergründet.

## Anwendung

### Was muss ich wissen?

NICHTS! Chip auf den Computer, den Wifi-Router, den Drucker, den Stecker... einfach draufkleben und wirken lassen. Detaillierte Anwendungsbeschreibung erhalten Sie von Ihrem Berater.

**Grundsatz:** Jedes Elektrosmog Aussende-Gerät, welches täglich über längere Zeit auf den Körper einwirkt, sollte vitalisiert werden! Den Chip nur am Körper tragen ist nicht hilfreich. Es wird kein Schutz aufgebaut, sondern das abstrahlende Gerät wird zu einer Art Bioresonanzgerät gewandelt. Der E-Chip ist ausschliesslich für den Nutzen am Elektro- bzw. Elektronikgerät konzipiert. Um ganze Wohnungen, Büros, Arbeitsplätze, Schulräume uvm. zu aktivieren, empfiehlt es sich auf die Room-Converter zurückzugreifen. Der E-Chip sollte vor grosser Hitze geschützt werden (über 60-70 Grad Celsius). Der E-Chip ist abwaschbar.

Ziehen Sie die Folie auf der Rückseite des E-Chips ab und kleben Sie den Converter auf das ausgewählte elektrische Gerät. Der Kleber ist ausschliesslich ein Hilfsmittel. Nutzen Sie für transportable Geräte einen zusätzlichen Überkleber, damit der Converter sicher hält.

Der E-Chip eignet sich für alle und alles, was mit Strom zu tun hat.

- Erwachsene und Kinder
- Babyphones
- Bildschirme und TV-Geräte
- Computer, Tablets und Drucker
- WLAN-Router
- Steckdosen und Schalter
- Lichtquellen aller Art
- Fahrzeuge, Küchengeräte
- und viele weitere Geräte



### i-like Meta-Converter sind:

100% Swiss Engineering  
100% Swiss Made



Die Haltbarkeit beträgt mindestens 30 Jahre.

Produkt/Gerät	Platzierung	
<b>Büro</b>	Um ein optimales Bioresonanzfeld an einem Büro-Arbeitsplatz zu erreichen, benötigt es einige E-Chips. Jedes Gerät, das auf Dauer ausstrahlt, muss vitalisiert werden. In der Regel sind das: 1-2 Bildschirme, 1-2 PCs, evtl. Notebook, Telefon(e), Drucker, Heizstrahler, Ventilator, alle Lampen (im direkten Umkreis von 2-3 Metern). Als Alternative bietet sich der Room-Converter an.	
<b>Babyphone</b>	Siehe Funkgeräte.	
<b>Drucker</b>	Möglichst in der Nähe des Netzteils (Stromspeisung), möglichst in Strahlrichtung zum Arbeits-/Sitzplatz.	
<b>Funkgeräte aller Art</b>	Funkgeräte strahlen besonders stark! Besonders starke Strahlung (Profi-Geräte) 2 Chips, einfache Funkgeräte 1 E-Chip auf der zum Ohr hingewendeten Seite, wenn nicht möglich (Gerätetyp), dann auf die Rückseite mitten aufs Gerät.	
<b>Wifi-Router</b>	Direkt auf die Front oder oben auf den Router.	
<b>Heizung</b>	Radiatoren/Heizkörper können ein starkes elektromagnetisches Spannungsfeld erzeugen. Auf die Heizung direkt einen E-Chip in Sichtfeldrichtung zur Person anbringen, sofern der Heizkörper näher als 3 m zur Person steht. Als Alternative empfiehlt sich der Room-Converter für die Aktivierung des gesamten Raumes oder Hauses.	

Produkt/Gerät	Platzierung	
<b>Kaffeemaschine</b>	Nähe Netzteil (Stromquelle).	
<b>Klimageräte, Ventilatoren</b>	Möglichst nahe an der Stromspeisung. Wenn das nicht möglich ist (Einbaugeräte), dann in Sichtrichtung zur Person (Front, vorne).	
<b>Kochherd</b>	Wenn möglich 2 Chips auf der Vorder- und Rückseite des Kochfelds (nicht auf dem Kochfeld, sondern auf Hüfthöhe an der Kante, senkrecht). Am besten mit den 2 Chips das Kochfeld in ein Feld einschließen (vorne-hinten). Wenn dies nicht möglich ist, dann 2 Chips rechts und links an den Ecken zur Stehrichtung des Kochs platzieren.  <b>Achtung:</b> Induktionsherde können mit E-Smog Chips nicht vitalisiert werden. Wir empfehlen hier, wenn keine andere Kochmöglichkeit vorhanden ist, den InduMic-Converter zu verwenden.	
<b>Küchengeräte</b>	Bei allen auf Dauer mit Strom versorgten Geräte oder solche, welche längere Zeit (15 min und mehr) beim Kochen laufen, direkt aufs Gerät. Wo am Gerät ist nicht entscheidend, einfach dort wo es am besten hält.	
<b>Lautsprecher</b>	Nähe des Lautsprecher-Magneten.	
<b>Lampe</b>	Mitte der Stromquelle (z.B. Lampenfassung). Auf Hitze achten! Wenn nahe an der Stromquelle nicht möglich, dann in maximal 20 cm Abstand von der Stromquelle (Lampenschirm, Abdeckung usw. Metall verstärkt die Wirkungsweise!). LED- und Sparlampen sollten optimalerweise mit dem LED-Converter vitalisiert werden.	

Produkt/Gerät	Platzierung	
<b>Motorrad</b>	Direkt auf die Batterie, bei viel Elektronik im Armaturenbrett zusätzlich einen Chip anbringen.	
<b>Computer, PC</b>	Möglichst nahe der Stromspeisung (Netzteil). Also meistens nicht auf der Vorder- sondern auf der Rückseite unten (da wo das Stromkabel eingesteckt wird).	
<b>Radiowecker</b> (ganz wichtig im Schlafzimmer)	In Blickrichtung auf den Wecker kleben.	
<b>Steckdose</b>	Jeweils 1 E-Chip direkt auf die Steckdose. Der Strom fließt übrigens auch, wenn nichts eingesteckt ist und kein Verbraucher an ist (Elektro-Feldspannung)! Alternative: Room-Converter für das ganze Haus oder den gesamten Raum einsetzen.	
<b>Telefon, Funk und Kabel</b>	Da das Funktelefon wie das Handy direkt am Körper (Kopf, Ohr) angelegt wird, ist der Chip, egal wo er am Gerät geklebt wird, sowieso richtig platziert. Ideal ist die Vorderseite (zum Ohr hin). Bei Kabel-Tischgeräten Chip am Tischgerät (nicht am Hörer) anbringen.	

## I-Chip

Zur Vitalisierung und Optimierung



Der I-Chip ist ein einzigartiger Converter, welcher dank der i-like Technologie auf der Ebene der Skalarwellen fähig ist, dem Körper verschiedene Frequenzen zur Verfügung zu stellen.

Für die volle Funktionsfähigkeit benötigt der I-Chip eine elektromagnetische Welle. Deshalb eignet sich die Platzierung auf elektronischen Geräten besonders gut für den I-Chip. Folglich ist die Kombination von 5G-Mobile Converter oder E-Chip mit dem I-Chip ideal. Genaue

Platzierungsmöglichkeiten entnehmen Sie bitte der E-Chip Anwendungstabelle. Genauere Informationen über die Funktion des I-Chips erhalten Sie bei Ihrem persönlichen Berater.

### i-like Meta-Converter sind:

100% Swiss Engineering  
100% Swiss Made



---

## Fragen und Antworten rund um die i-like Converter

**Frage:** Wie kann der 5G-Mobile Converter die Frequenz des Handys beeinflussen? Dann würde es ja gar nicht mehr funktionieren!!

**Antwort:** Der Converter nimmt keinen Einfluss auf die Arbeitsfrequenzen des Handys. Der Effekt der Converter basiert auf der Korrektur der Fehlerfrequenzen vom E-Smog auf der Basis von Bioresonanz-Korrektur. Die Theorie der Skalarwellen zeigen Modelle auf, die bis hinein in die DNA und die Steuerung des Gesunden im Menschen wirken. Somit ist die Wirkung des Converters auf die Gesundheit sowohl im theoretischen Modell als auch im Ergebnis gut aufzuzeigen. Wenn man mit Messverfahren für elektromagnetische Wellen misst, misst man die falschen Parameter!

**Frage:** Weshalb wird das Ohr bzw. der halbe Kopf warm, wenn wir mit dem Handy telefonieren?

**Antwort:** Die Wärmeentwicklung von Handy's kommt vom Stromverbrauch und der Wandlung des Stromes im Akku zum brauchbaren Wechselstrom im Gerät. Dies hat nichts mit dem E-Smog zu tun. Diese Wärme kann ein Converter nicht verändern. Sie ist aber auch nicht wirklich schädlich.

**Frage:** Wie merke ich, dass der Converter wirkt?

**Antwort:** Sowohl die Erklärungsmodelle als auch die Rückmeldungen von Nutzern zeigen hier besondere Effekte. Hier ausgewählte Beispiele: Verbesserung der Wahrnehmung und Konzentrationsfähigkeit; bessere/schnellere Schmerzheilung, Steigerung und Optimierung der Leistungsfähigkeit; Verbesserung der Schlafqualität u.v.m. Gut zu sehen ist die Wirksamkeit auch auf Grund der Tausenden von Ausmessungen mit HRV und Bioresonanz.

**Frage:** Schirmt die Hülle oder das Cover des Gerätes die Wirkungsweise ab?

**Antwort:** Nein, die Wirkung bleibt exakt genau gleich stark.

**Frage:** Kann ich den Converter zerteilen und an mehreren Geräten Stückweise einsetzen?

**Antwort:** Nein. Die Wirksamkeit ist mit der geometrischen Form eine Einheit und darf nicht verändert werden.

**Frage:** Ich habe einen Herzschrittmacher. Hat der Converter einen Einfluss darauf?

**Antwort:** Nein, überhaupt nicht.

**Frage:** Wie unterscheidet sich dieser Converter zu herkömmlichen, klassischen Esoterik-Chips auf dem Markt?

**Antwort:** Die handelsüblichen „Esoterik-Chips“ sind mit Mineralien beschichtete Kunststoffplättchen (meist einfaches Silizium). Das ist zwar gewinnbringend, ein „Heilstein“ an einer Kette würde aber dasselbe ausrichten. Der i-like Converter wird neben dem, dass er viele pyramidal geformten Mineralien in sich trägt, zusätzlich auf die Magnetit-Kristalle programmiert/aufgeladen. So erhält er eine direkte Wirkung. Dies ist eine Weltneuheit und bis heute eine ausschliesslich in der Therapieszene verwendete Technik.

**Frage:** Reicht es, wenn ich den Converter als Schutz am Körper trage?

**Antwort:** Nein. Das wäre die „Esoterik-Variante“. Wir aktivieren den Sender, also das Gerät, welches E-Smog ausstrahlt zu einem Bioresonanzgerät. Das heisst, der Converter muss AUF das Gerät. Am Körper würde der Converter nicht mehr nutzen als ein herkömmlicher Chip.



**Frage:** Kann ich nicht einfach auf die Hauptzuleitung im Haus einen Converter drauf kleben und gut ist's?

**Antwort:** Leider nicht. Jedes Gerät, welches auf Dauer auf meinen Körper einwirkt, produziert seinen eigenen E-Smog. Deshalb müssen Geräte, welche mich aktiv beeinflussen (Umkreis 1-3 Meter, Dauereinfluss) mit dem Converter vitalisiert werden. Die Alternative ist hier ein Room-Converter, der ganze Häuser harmonisieren kann.

**Frage:** Kann ich Food-Chip, Animal-Chip, Water-Chip und E-Chip untereinander auch austauschen?


**Antwort:** Nein. Die Programmierung auf den Convertern ist eine völlig andere. Keiner würde schaden (können die Converter nicht), aber die Wirkung wäre nicht gegeben.

**Frage:** Nach dem Abnehmen hält der Kleber nicht mehr. Was soll ich machen?

**Antwort:** Der Kleber ist nur ein Hilfsmittel zur Befestigung. Verwenden Sie einfach einen neuen, normalen Doppelkleber und überkleben Sie den Converter mit dem dazugehörigen Etikett.

# Room-Converter

Zur Vitalisierung von Elektrosmog in Räumen



Um Elektrosmog in ganzen Räumen zu aktivieren, nutzen Sie am besten den Room-Converter. Dieser eignet sich für Wohnungen, Einfamilienhäuser bis hin zu grossen Gebäuden wie Bürokom-

plexe, Industriehallen usw. Bei Nutzung in grossen Räumen werden mehrere Room-Converter zu einem einheitlichen Bioresonanz-System verbunden.

## Anwendung

Wenn mit der i-like Technologie der Elektromog in seinem Einflussbereich gegenfrequentiert ist, entstehen viele vorteilhafte Effekte. Durch die Gegenregulierung von E-Smog reduzieren sich typische, wissenschaftlich erwiesene negative Einflüsse deutlich.

Typische Verbesserungen sind:

- Gedächtnisleistung kann sich verbessern
- Reaktionszeit (Leistungsfähigkeit, Vitalität) kann sich verbessern
- Entscheidungen können häufiger richtig getroffen werden
- Stress kann abgebaut werden, dadurch mehr Leistungsfähigkeit, besserer Umgang im Team

Verlangen Sie nach detaillierten Unterlagen zum Room-Converter.

Gewerblich auch zur zertifizierten Installation unter Kontrolle einer Universität. Qualitätsprüfung wird durchgeführt durch das Institut:



**Gesundheits  
Campus**

Aussenstelle für das deutschsprachige Europa der St. Elisabeth Universität

Die Room-Converter eignen sich für alle Arten von Räumen.

- Zuhause
- Büro
- Arbeitsplatz
- Bildungszentren
- Gesundheitswesen
- Gewerberäume
- Hotellerie
- Gastronomie
- und weitere Räumlichkeiten



**i-like Meta-Converter sind:**

100% Swiss Engineering  
100% Swiss Made



Die Haltbarkeit beträgt mindestens 30 Jahre.

---

# Room-Converter

## Installation

### Grundlagen der Installation:

- Der Wirkkreis eines Room-Converters beträgt max. 20 Meter.
- Baustoffe (Beton, Metall, etc.) können den Wirkkreis nicht verkleinern.
- (HF \*) Hochfrequenz-Geräte reduzieren den Wirkkreis des Converters.
- Je HF einen E-Chip, ein 5G-Mobile Converter oder LED-Converter anbringen, dann stört dieses Gerät den Wirkkreis des Room-Converters nicht mehr. Wird das nicht gemacht muss je HF 0,5 Meter vom Wirkkreis abgezogen werden.
- Im Ernstfall (keine HF Vitalisierung) kann der Wirkkreis des Room-Converters auf eine Mindestgrösse von 10 m schrumpfen (5m Radius).
- Jeder Room-Converter MUSS am Strom (220V) angeschlossen werden und an jedem Room-Converter MUSS ein Verbraucher angesteckt sein. Dieser Verbraucher muss, zur vollen Funktion des Room-Converters, dauernd laufen! Geeignete Verbraucher sind z.B. WLAN-Router, TV-Geräte, Digital-Telefone, Ladegeräte aller Art (fließt auch Strom wenn sie nicht laden (Standby-Modus)) usw. Wichtig ist aber, dass die Geräte nicht ausgesteckt werden, sondern ein dauernder Stromdurchfluss zu verzeichnen ist! Die MENGE des Stromes ist absolut unerheblich.


### 1. \*Typische HF Geräte/Sender, welche in Räumen vorkommen: (nicht abschliessend)

- Handy, Smartphone, Tablet-PC's
- Schnurlostelefon DECT
- WLAN-Modem, auch alle WLAN- Geräte wie Drucker, Lautsprecher usw.
- Computer (Eigenstrahlung LED-Bildschirme, WLAN, Bluetooth, Funkmaus, Funktastatur)
- Alle Bluetooth Sende- und Empfangsquellen (sehr viele Geräte)
- Spielkonsolen mit Funk
- Funk-Thermometer/Wetterstation
- Babyphone

Zusätzlich sollten folgende Geräte vitalisiert werden, für einen optimalen Wirkradius des Room-Converter

- LED- und Sparlampen
- Powerline Adapter
- Netzadapter, Büro- und Haushaltsgeräte mit digitaler Elektronik aller Art!

## Ohne Room-Converter:



E-Smog aussendende Geräte



## Mit Room-Converter:



Room-Converter und Wirkradius



HF-Geräte werden zusätzlich vitalisiert mit je einem E-Chip, einem 5G-Mobile Converter oder einem LED-Chip

---

## LED-Converter

Zur Vitalisierung von LED- und Sparlampen



LED-Leuchtmittel sind zwar elektrische Lampen, sie produzieren ihr Licht aber durch Blitze (Stroboskop-Technologie). Sie zählen genau so wie Sparlampen zu den energiesparenden Leuchtmitteln.

Durch diese neue Technologie kann eine Lampe viel länger leuchten und ist zudem noch energieeffizienter. Jedoch senden diese LED-Lampen eine aktive Funkfrequenz aus, welche sich ähnlich wie Handy's und WLAN's durch

nicht-thermischem Elektrosmog negativ auf Körperzellen auswirken kann. Immer mehr elektronische Geräte bedienen sich dieser neuen Technologie. Ob in Form von Computer-Bildschirmen, Lampen oder Laptops. Viele Elektrosmog-Quellen strahlen täglich auf unsere Körperzellen ein!

Mit den LED-Convertern können negative Frequenzen (E-Smog) von LED's und Sparlampen korrigiert werden.

## Anwendung

### Was muss ich wissen?

Den Converter einfach auf den PC-Bildschirm, neben die Lampe (max. 30cm. von der Lichtquelle entfernt), den Laptop etc. draufkleben und wirken lassen. Detaillierte Anwendungsbeschreibung erhalten Sie von Ihrem Berater.

**Grundsatz:** Jede LED- oder Sparlampen Lichtquelle, die in Ihrem Tagesablauf über mehrere Stunden auf den Körper Einfluss nehmen kann, sollte vitalisiert werden.

Ein LED-Converter vitalisiert alle LED- und Sparlampen sowie auch LED-Bildschirme, welche sich im Umkreis von max. 30 cm des Converters befinden. Werden zwei Converter im Abstand von max. 3 Meter zueinander angebracht, werden alle Geräte, Lampen, Bildschirme in dieser Flucht aktiviert. Das heisst, zwei Converter können mehrere LED's auf max. 3 m Sichtkontakt zueinander vitalisieren! Der LED-Converter sollte vor grosser Hitze geschützt werden (über 60-70 Grad Celsius). Das heisst der Converter sollte nicht direkt auf der Lampe, sondern in deren Umkreis angebracht werden.

Für die Vitalisierung von Räumen mit viel LED's, wie beispielsweise Grossraumbüros, Fabrikhallen usw, ist die Kombination von Room-Converter und LED-Converter ideal.

Der LED-Converter eignet sich für alle Arten von LED- und Sparlampen.

- Computer Bildschirme
- Fernseher
- Laptop und Tablet
- Displays
- Lichtquellen aller Art
- digitale Anzeigen
- Navigationssysteme
- und viele weitere Geräte



### i-like Meta-Converter sind:

100% Swiss Engineering  
100% Swiss Made




Die Haltbarkeit beträgt mindestens 30 Jahre.

Produkt/Gerät	Platzierung	
<b>Bildschirme (PC)</b>	Auf der Vorderseite des Bildschirms unten in der Mitte. Bildschirme bis max. 50 cm Durchmesser, grössere bitte wie TV-Geräte behandeln.	
<b>Tablet</b>	Wenn genügend Platz vorhanden ist, am unteren Rand des Bildschirms anbringen. Ansonsten auf der Rückseite, in die Mitte des Tablets kleben.	
<b>Fernseher TV</b>	Auf der Frontseite des Fernsehers in Strahlrichtung zu den Zuschauern. In der Regel unter dem Bildrand. Am besten allerdings zwei Chips diagonal (rechte obere/linke untere Ecke (oder umgekehrt)).	
<b>Lampen</b>	Mitte der Stromquelle (z.B. Lampenfassung). Auf Hitze achten! Wenn nahe an der Stromquelle nicht möglich, dann in maximal 30 cm Abstand von der Stromquelle (Lampenschirm, Abdeckung usw. Metall verstärkt die Wirkungsweise!).	
<b>Laptop</b>	Untere Leiste rechts oder links vom Bildschirm (Nähe Stromstecker). Am besten direkt am unteren Rand des Bildschirms (sofern möglich, Platz), sonst auf dem Gerät direkt.	
<b>LED-Röhre</b>	An beiden Enden der Röhre wird je ein Converter angebracht (max. 30 cm Abstand zur Lampe)	
<b>Spots</b>	Neben je zwei oder drei Spots einen Converter. Maximal 30 cm Abstand von der Lichtquelle.	

## P01-Converter

Zur Vitalisierung und Optimierung



Wissenschaftlern aus der Schweiz, in Zusammenarbeit mit Forschern und Fachleuten aus Physik, Gesundheit und Heilkunde, ist es gelungen, ein Magnetit-Mineralien-Gemisch zu entwickeln und dieses in einen Converter einzuarbeiten. Dieser wird durch Impulse aus einer eigens dafür entwickelten Bestrahlungs-Technik aufgeladen.

Der P01-Converter ist dank der i-like Technologie auf der Ebene der Skalar-

wellen fähig, dem Körper verschiedene Frequenzen zur Verfügung zu stellen. Genauere Informationen über Funktion und Anwendung des Converters erhalten Sie bei Ihrem persönlichen Berater.

**i-like Meta-Converter sind:**

100% Swiss Engineering  
100% Swiss Made



---

## Car E-Smog Converter

Zur Vitalisierung von Elektrosmog in Fahrzeugen



Fahren Sie ein modernes Auto? Toll, wie viele elektronische Helfer es heute gibt. Tempomat, Einparkhilfen, Navigation und viele weitere Helfer sind heute schon Alltag. Aber auch der Antrieb verändert sich. Hybrid-Technologie, Elektro-Fahrzeuge, viele elektronische Bauteile im Motor und mehr helfen, die Effizienz zu steigern. Das ist alles gut! Und jetzt fangen wir erst an von all den Features IM Auto zu sprechen, welche das Leben bequemer machen. So wie

elektrische Sitze, Entertainmentsysteme, elektrische Fenster u.v.m. ALLES produziert Elektrosmog. Durch den faradayschen Käfig wird alles, was in und am Fahrzeug an E-Smog produziert wird, im Inneren eingeschlossen. Somit potenziert sich der E-Smog zu einer starken, körperbeeinflussenden Streu-Welle. Mit dem Car E-Smog Converter nutzen Sie die elektromagnetische Welle und korrigieren die Fehlfrequenzen zu einer Bioresonanz-Frequenz.

## Anwendung

### Was muss ich wissen?

Die Car- Converter können gelegt, gestellt, angeklebt oder auch angeschraubt werden. Wichtig ist, dass ihre geometrische Form nicht verändert wird (nichts abtrennen). Die Converter sind eher temperaturunempfindlich. Die Car-Converter eignen sich für alle Fahrzeuge.

### Typische Reaktion:

- Steigerung der Kognitiven Fähigkeiten (Konzentration, Reaktion)
- Geringerer Kraftstoffverbrauch dank entspannter Fahrweise
- Geringere Unfallgefahr dank höherer Konzentration
- Ausbleiben von Kopfschmerzen und anderen Verspannungsschmerzen
- Gewinnung von Lebensqualität dank Bioresonanz-Vitalisierung im Fahrzeug
- Deutliche Leistungssteigerung mit der Möglichkeit, viel länger fahren zu können, ohne dabei müde zu werden

Vitalisieren Sie Ihr Fahrzeug mit dem Car E-Smog Converter von i-like. Für eine angenehme und entspannte Fahrt.

Erfahren Sie mehr in der detaillierten Car E-Smog Converter Broschüre.

Die Car E-Smog Converter eignen sich für alle Arten von Fahrzeugen.

- Auto, Hybrid-, Elektrofahrzeuge
- Wohnmobile
- Lastwagen und LKW
- Baustellenfahrzeuge
- Traktoren
- Cockpit im Flugzeug
- Züge oder Reisebus
- und weitere Fahrzeuge



### i-like Meta-Converter sind:

100% Swiss Engineering  
100% Swiss Made



Die Haltbarkeit beträgt mindestens 30 Jahre.

---


## Car E-Smog Converter - so funktioniert's!

Die Car E-Smog Converter werden in Autos, LKW's, Baumaschinen, Traktoren, Zügen wie auch Flugzeugen eingesetzt. Hunderte von Messungen wurden bereits in den verschiedensten Fahrzeugen durchgeführt.

Als repräsentatives Messbeispiel wurde hier ein Fahrer mit einem modernen Fahrzeug gemessen. Die Resultate sind entstanden, indem der Fahrer, VOR der Ausstattung des Fahrzeugs mit Convertern, gemessen wurde. Dies nachdem er bereits eine Stunde zum Messplatz gefahren war. Die erste Messung entstand also nach einer Stunde Autofahrt ohne Converter. Für das „Danach“ wurde das Fahrzeug mit den drei Convertern ausgestattet. Der Fahrer musste nun eine Fahrzeit von ca. 45 min hinter sich bringen. Darauf folgend wurde die zweite Messung durchgeführt.

### Testnachweis und Messungen:

Mess-Proband, männlich, 52 Jahre, normales Fahrzeug mit Verbrennungsmotor, Jahrgang 2013.



Health-Volumen = Regenerations-Niveau (Selbstregulierung)


Links vor der Aktivierung des Fahrzeugs: Health-Volumen 9%

Rechts nach der Aktivierung des Fahrzeugs, nach 45 min Fahrt: Health-Volumen 64%

9% vorher ist ein ausserordentlich schlechter Health-Wert. Der Wert nach der Fahrt mit 64% ist demgegenüber sehr gut und ist deutlich über der Norm für einen Mann mit 52 Jahren.

### Autokorrelation und Spline-Karte

Links zeigt die Autokorrelation sowie die Spline-Karte (Hirn rechts) und damit jeweils das Stress-Niveau vor (links) und nach (rechts) der Aktivierung des Fahrzeugs mit den i-like Convertern.



### Biologisches Alter



Die Ausmessung des mitochondrialen Metabolismus, also des Energiestoffwechsels, gepaart mit über hundert anderen Messparametern, ergibt das biologische Lebensalter im Vergleich zum tatsächlichen Alter.



- oben vor der Vitalisierung
- unten nach der Vitalisierung

Blau zeigt oben und unten das errechnete Alter. Das tatsächliche Alter beträgt 52 Jahre.

Oben VOR der Vitalisierung zeigt die biologische Uhr 64 Jahre (anstatt der tatsächlichen 52 Jahre)

Unten NACH der Vitalisierung und der 45 min Autofahrt ist die biologische Zellspannung bei 43 Jahren angelangt. Von 64 auf 43 Jahren, sind das 21 Jahre „Verjüngungseffekt“ im Zellstoffwechsel dank dem Autofahren mit dem i-like Car E-Smog Converter!



Produkt/Gerät	Platzierung	
<p><b>Auto, Hybrid Elektrofahrzeuge</b></p>	<p>Für eine Vitalisierung des Auto-Innenraumes benötigt ein normales Auto 3 Car E-Smog Converter (1 Set).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rot vorne links (Türbereich, direkt neben dem Fahrer) – max. Abstand vom Converter zum Fahrer 1,5 m.</li> <li>• Blau vorne rechts (Türbereich, direkt neben dem Beifahrer) – max. Abstand vom Converter zum Fahrer 2,5 m.</li> <li>• Grün hinten (Kofferraum oder wenn nicht vorhanden Mitte hintere Sitze – wenn möglich im Abstand von ca. 3 m zum Fahrer - näher geht ebenfalls, weiter entfernt ist jedoch nicht optimal).</li> </ul>	
<p><b>Führerkabinen in Lastwagen, Zügen, Traktoren und Baustellenfahrzeugen</b></p> <p><b>Cockpit im Flugzeug</b></p>	<p>Für eine Vitalisierung der Führerkabine benötigt man auch hier die normalen 3 Car E-Smog Converter.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rot vorne links (Türbereich, direkt neben dem Fahrer) – Wichtig, bei einem grossen Gefährt (Mähdrescher, Bus, LKW, Lokomotive) max. Abstand vom Converter zum Fahrer 1,5 m.</li> <li>• Blau vorne rechts (Türbereich, direkt neben dem Beifahrer) – Wichtig, bei einem grossen Gefährt (Mähdrescher, Bus, LKW, Lokomotive) max. Abstand vom Converter zum Fahrer 2,5 m.</li> <li>• Grün hinten (Mitte hintere Sitze, falls nicht vorhanden, einfach in eine Ablage von ca. 3 m Abstand zum Fahrer oder näher platzieren).</li> </ul>	
<p><b>Reisebus, Zugabteil, Wohnmobil und viele mehr</b></p>	<p>Für die Vitalisierung eines Fahrzeuges, in welchem viele Personen gleichzeitig transportiert werden, benötigen Sie alle 3 m einen Car E-Smog Converter Set. Durch die Quantenverschränkung verbinden sich die einzelnen Converter miteinander. Durch dieses System entsteht ein komplett verschränktes Bioresonanz-Feld.</p> <p>Die Converter können auch unter Sitzen oder am Dach (innerhalb des Fahrzeuges) montiert werden.</p>	



## Erfahrungen:

### **B.F. – Österreich**

Die Konzentrationsfähigkeit im Sportwagenfahren ist matchentscheidend. Durch die Einwirkung der Converter ist die Aufmerksamkeit deutlich gestiegen und unsere Leistungsfähigkeit bei einem einstündigen Rennen merklich besser.

### **M.G. – Schweiz**

Nach einem harten Tageseinsatz in Hamburg, um 22 Uhr erst mit dem Vortrag fertig, habe ich mich entschieden, noch ein Stück in Richtung Heimat (Schweiz) zu fahren. Am Morgen um 5 Uhr war ich zu Hause. Das war gar nicht geplant, aber mit den neuen Car E-Smog Convertern im Auto war ich topfit und konnte die Nacht mühelos durchfahren. Hätte ich auch nur ein einziges Anzeichen von Müdigkeit gehabt, hätte ich mir sofort ein Hotel gesucht, denn so war es ja auch geplant.

### **B.S. – Deutschland**

Beim Fahren werde ich sehr schnell müde. Nach einer Stunde muss ich jeweils anhalten. Dies, obwohl ich ein ganz neues, sehr komfortables Fahrzeug mit vielen Helferlein habe. Nach der Aktivierung des Elektrosmog auf Raten von Herrn Dr. Gruber hab ich eine Überraschung erlebt. Ungläubig wie ich bin, war ich vorbereitet, meine nächste Fahrt, von Stuttgart nach Berlin, mit 4-5 Halts zu bewältigen. Aber, ich habe nur einmal wegen dem Aufsuchen einer Toilette anhalten müssen, sonst bin ich die ganze Strecke von rund 7 Stunden unter einmal problemlos durchgefahren. Für mich ein deutlicher Beweis der Wirksamkeit. Ich empfehle es zwar niemandem, 7 Stunden durchzufahren, aber mit den „Rädchen“ wäre es möglich. Ich bin begeistert.

---

# Photovoltaik E-Smog Converter

Zur Vitalisierung von Photovoltaik Elektrosmog



Der Elektrosmog einer Photovoltaik-Anlage entsteht direkt beim Wechselrichter. E-Smog in störender Menge entsteht dort, wo der «harmlose» Gleichstrom zu Wechselstrom gedreht wird – also im Wechselrichter. Die Veränderung von Gleich- zu Wechselstrom erzeugt durch die von Menschenhand erzwungene Veränderung ein Streufeld, welches sich direkt auf die Körperzellen von Mensch, Tier und sogar Pflanzen und Lebensmitteln auswirkt. In der Naturheil-

kunde sowie der Bioresonanz-Therapie ist E-smog schon lange neu definiert worden und gilt als Zell-Informations-Störung. Das heisst, durch gestreute elektromagnetische Felder werden Körperzellen gestört. Die Korrektur-Technologie dieser Störung in Form von i-like Convertern hat nun Einzug in den Alltag gefunden. Mit den i-like Convertern werden Elektrosmog-Störfrequenzen gegenfrequentiert. Das heisst, negative, störende Einflüsse werden neutralisiert.

## Anwendung

### Was muss ich wissen?

Der Photovoltaik E-Smog Converter beinhaltet sechs hochwertig eingearbeitete Einzel-Converter, welche einzeln programmiert wurden und ihre Wirkung gemeinsam entfalten. Die Chips sind in eine massive Platte eingearbeitet, welche die Wirksamkeit noch einmal erhöht. Stabil, praktisch und einfach zu handhaben.

**Grundsatz:** Die negative Einwirkung durch Photovoltaik-Anlagen auf Mensch und Tier konnte von 15 m bis über 50 m nachgewiesen werden. Das heisst, ein Wohnhaus mit einem oder mehreren Wechselrichtern im oder am Haus wird von einer grossen Menge an Elektrosmog durchflutet. Die Einwirkung ist zum Teil markant.

Mit dem Photovoltaik E-Smog Converter nutzen Sie den Elektrosmog Ihrer Anlage und vitalisieren die Frequenz durch die weltweit einzigartige i-like Technologie. Dabei werden Störfrequenzen neutralisiert und der Wechselrichter zu einer Bioresonanz-Strahlquelle gewandelt! Machen Sie aus Ihrer Photovoltaik-Anlage eine Bioresonanz-Anlage!

Der Photovoltaik E-Smog Converter ist für Photovoltaik-Anlagen, die sich auf Wohnhäusern, Ställen, Büro- und Schulgebäuden u.v.m. befinden.

- Der Photovoltaik E-Smog Converter wird direkt am Wechselrichter angebracht.
- Pro Wechselrichter wird ein Photovoltaik E-Smog Converter benötigt.



### i-like Meta-Converter sind:

100% Swiss Engineering  
100% Swiss Made



Die Haltbarkeit beträgt mindestens 30 Jahre.

## Photovoltaik Converter - so funktioniert's!

Mit den Bioresonanz- und HRV-Messmethoden kann der Elektrosmog eines Photovoltaik-Wechselrichters auf Distanzen bis zu 50 m nachgewiesen werden. Die Einwirkung auf die Physis der darin befindlichen Lebewesen (Menschen, Tiere, Pflanzen) ist zum Teil invasiv. Durch die Vitalisierung der Frequenz zu einer Bioresonanz-Welle wird die Zelfrequenz der darin befindlichen Bewohner optimiert. Die Eigenfeld-Regulation (Selbstregulation) wird dabei aktiviert.

### Testnachweis und Messungen:

Die 1. Messung wurde vor der Anbringung des i-like Photovoltaik-Converters auf dem Wechselrichter der Anlage gemacht.



Die 2. Messung 30-45 Minuten nach der Anbringung.

#### 1. Teil Messung: Health-Messung:

Genereller Gesundheitszustand (Health). Dabei wird die Wahrscheinlichkeits-Mischrechnung aller relevanten Daten der Übersichtsmessung formuliert. Dies zeigt eine allgemeine Tendenz der Potentiale. Rot zeigt eine Mangelerscheinung. Grün ein vitales Messresultat. Blau der statistische Mittelwert des angegebenen Alters (Geburtsdatum).


Person 1, männlich, Jahrgang 1961.  
Montag, 22. Februar 2016

Health-Messung, Ausgangsbasis mit 9% zeigt massive Mangelerscheinungen und hohes Stressniveau. 30 Minuten nach der Aktivierung mit dem Photovoltaik-Converter ist das Niveau bereits über dem Normal-Level.



Person 2, weiblich, Jahrgang 1964.  
Montag, 22. Februar 2016

Health-Messung, Ausgangsbasis mit 47% leicht überdurchschnittlich (statistisch 36%). 45 Minuten nach der Aktivierung mit dem Photovoltaik-Converter ist das Niveau nochmals angestiegen, auf fast schon ideale 75%.




2. Teil Messung: Vier Teilbereiche,


A - Adaptionsniveau (Anpassungsfähigkeit des Körpers/Resilienzmessung), B - Vegetative und C - zentrale Steuersysteme, D - Psychoemotionaler Zustand (Stresslevel). Dabei wird ausgewertet: je höher die gemessenen Daten, desto stabiler der Zustand.

Person 1, männlich,  
Jahrgang 1961. Montag,  
22. Februar 2016  
4-Felder Messung Ausgangslage durchgehend sehr schwach. Nach der Aktivierung mit dem Photovoltaik-Converter eine Anpassung auf gutes, normales Niveau.

**A-D**  
9%  
7%  
9%  
12%




**A-D**  
39%  
41%  
45%  
52%




Person 2, weiblich,  
Jahrgang 1964. Montag,  
22. Februar 2016  
4-Felder Messung Ausgangslage Niveau normal, psychoemotionaler Zustand zeigt Stress. 45 Minuten nach der Aktivierung mit dem Photovoltaik-Converter sehr viel besseres Niveau in allen Bereichen. Vegetative Regulation (autonome Steuerung der Körperfunktionen) gar auf dem Maximum, Stressniveau deutlich stabiler.

**A-D**  
48%  
62%  
44%  
32%



**A-D**  
64%  
100%  
64%  
72%



Messung : - Photovoltaik-Anlage in einem Privat-Haus.  
- Leistung Photovoltaik: PNenn = 14.0 kW  
- Gemessen mit «IMAGO AurUm» Prof. Dr. J.S. But

Produkt/Gerät	Platzierung	
<b>Photovoltaik Anlagen</b>	<p>Der Photovoltaik E-Smog Converter wird direkt am Wechselrichter der Photovoltaikanlage angebracht.</p> <p>Der Converter kann geklebt oder nur gelegt werden. Wichtig ist, dass der Converter dabei nicht beschädigt wird (Formveränderung).</p> <p>Bei grösseren Photovoltaik Anlagen mit mehreren Wechselrichtern wird pro Wechselrichter ein Photovoltaik E-Smog Converter benötigt.</p>	

## Erfahrungen mit dem Photovoltaik E-Smog Converter:

### A.B. – Schweiz

Seit Jahren meiden Tiere wie Vögel, Mäuse und sogar Insekten unseren Kuhstall. Das ist nicht normal und nicht natürlich. Das hat genau da angefangen, seit die Solar-Stromanlage montiert wurde. Seit die 8 Wechselrichter im Stall mit den Convertern bestückt sind, finden sich plötzlich wieder Spatzen im Stall ein. Das ist erstaunlich und für mich ein gutes Zeichen. Nun hoffe ich, dass auch meine Stalltiere davon profitieren, denn seit die Anlage auf dem Dach ist, haben wir Krankheitsfälle ohne Ende. Ich bin froh, dass jetzt eine Lösung da ist.

### R.S. – Schweiz

Ich leide seit 3 Jahren unter starker Migräne. Seit gut 4 Jahren haben wir die Solaranlage auf dem Haus. Jetzt hat mir Dr. Gruber vorgeschlagen, unsere Solaranlage mit dem Converter auszustatten. Seit ich an diesem Test teilnehmen durfte (Februar 2016), habe ich überhaupt keine Migräne mehr. Unglaublich.

### F.H. – Deutschland

Ich habe mich zuhause immer schlapp und müde gefühlt. Seit die Converter an unserer Anlage sind, spüre ich eine enorme Verbesserung.



---

## InduMic-Converter

Zur Vitalisierung von Induktions und Mikrowellen E-Smog



Unter elektromagnetischer Induktion (auch faradaysche Induktion, kurz Induktion) versteht man das Entstehen eines elektrischen Feldes bei einer Änderung der magnetischen Flussdichte.

Dieses Verfahren findet immer mehr Einsatz in unserem alltäglichen Leben. Egal ob in Form von Mikrowellen, Induktionsherden (offene Mikrowelle) oder anderen Geräten. Der Kochprozess wird dadurch um einiges beschleunigt.

Mit dem InduMic-Converter wandeln Sie die störenden Frequenzen von Induktionen. Durch die Frequenzregulation sind die störenden Informationen nach außen durch Bioresonanz vitalisiert.

Zudem sind auf dem InduMic-Converter wichtige Food-Informationen mit aufgespielt, damit das Essen das mit Induktion zubereitet wird wenigstens wieder «Leben» beinhaltet.

## Anwendung

### Was muss ich wissen?

Für eine optimale Vitalisierung den InduMic-Converter am Rand der Induktionsherdplatte oder an der Aussenseite des Mikrowellenofen anbringen und auf Dauer wirken lassen.

**Grundsatz:** Alle Induktionssysteme die direkten Einfluss auf den menschlichen Körper haben, sollten vitalisiert werden.

Den InduMic-Converter zum Herd oder der Mikrowelle dazulegen oder aufkleben. Die Distanz vom Converter zum Herd oder dem Mikrowellengerät darf nicht mehr als 30 cm betragen. Trotzdem Vorsicht, der Converter sollte nicht heiss werden. Er kann auch gut auf der Unterseite z.B. auf der Kantenunterseite von der Herdplatte oder in einer Schublade darunter angebracht werden.

1 InduMic Converter reguliert Induktionsherde oder Mikrowellen bis und mit max. 1 Quadratmeter mit max. 1 Meter Länge. Das heisst, bei Herden die z.B. 1,5 m lang und 0,5m breit sind gibt es zwar nur 0,75 qm, aber es sind mehr als 1 m Länge. Deshalb müssten in so einem Fall zwei InduMic-Converter angebracht werden. Für den Privathaushalt reicht in der Regel 1 Converter. In der Gastronomie benötigt man häufig mehrere - je nach Induktionsfläche/n.

Der InduMic-Converter eignet sich für alle Arten von Induktionsherden und Mikrowellen.

- Induktionsherd
- Induktionskochfeld
- Mikrowelle
- Mikrowellenofen
- Gastronomie
- und weitere



### i-like Meta-Converter sind:

100% Swiss Engineering  
100% Swiss Made



Die Haltbarkeit beträgt mindestens 30 Jahre.

---

## IR-Converter

Zur Vitalisierung von Infrarot Heizsystemen



Infrarot-Heizelemente arbeiten nach dem Prinzip der Wärmewellenverteilung, d.h. Elektroenergie wird direkt in reine Infrarot-Strahlungsenergie umgewandelt.

Das bedeutet; Infrarot-Heizsysteme erwärmen unsere Körperzellen über eine Infrarot-C Strahlung (elektromagnetische Welle). Bei diesem Vorgang entsteht auch nicht-thermischer E-Smog.

Infrarotlampen werden aber nicht nur für gezielte Erwärmung eines Raumes, sondern auch für Wärmebehandlungen bei körperlichen Beschwerden, in der Gastronomie und im Wellnessbereich eingesetzt.

Mit dem IR-Converter vitalisieren Sie den Elektrosmog des Heizsystems zu einer Bioresonanz Strahlung und können dadurch eine Frequenzregulation aktivieren.

## Anwendung

### Was muss ich wissen?

Für eine optimale Vitalisierung den IR-Converter an der Infrarotheizplatte, der Infrarotkabine, der Infrarotlampe, und anderen Infrarot-Heizsystemen anbringen und auf Dauer anwenden.

**Grundsatz:** Alle Infrarot-Heizsysteme die direkten Einfluss auf den menschlichen Körper haben, sollten vitalisiert werden.

Für eine Vitalisierung des E-Smogs der Infrarotheizsysteme benötigen Sie zwei Converter welche diagonal auf maximal 3 Meter Distanz zueinander angebracht werden müssen. Die jeweiligen IR-Converter sollten nicht weiter als 30 cm entfernt von den zu vitalisierenden Geräten angebracht werden. Mit dieser Technik (2 Chips - Distanz 3 Meter) können Sie eine oder mehrere Heizplatten gleichzeitig aktivieren. (Aktiviert werden alle Heizsysteme, welche sich zwischen diesen beiden Convertern befinden).

Der IR-Converter sollte vor grosser Hitze geschützt werden (über 60-70 Grad Celsius). Den Converter daher nicht direkt auf das wärmende Element anbringen. Besser eignet sich hierfür die Aussen- bzw. Rückseite des jeweiligen Infrarotsystems.

Der IR-Converter eignet sich für alle Arten von Infrarot-Heizsystemen.

- Infrarotkabinen
- Infrarotsaunas
- Infrarotlampen
- Infrarotheizplatten
- Infrarot-Heizstrahler
- und weitere



### i-like Meta-Converter sind:

100% Swiss Engineering  
100% Swiss Made



Die Haltbarkeit beträgt mindestens 30 Jahre.

---

## Food-Chip

Zur Vitalisierung von Lebensmitteln



Lebensmittel sollten LEBEN beinhalten. Leben bedeutet in der Naturheilkunde eine Balance in Yin und Yang zueinander. Industrie-Nahrungsmittel sind häufig ohne Leben, ohne Vitalität. Zudem werden heute selbst eigentliche Lebensmittel mit derart vielen Stoffen besprüht, bestrahlt, konserviert und anders verändert, dass sie ihrer Natürlichkeit und ihrer Lebensenergie beraubt sind! Mit dem Food-Chip von i-like vitalisieren Sie nachweislich Lebensmittel, aktivie-

ren ihre Wassermoleküle und gleichen negative Informationen von Fungiziden, antibakteriellen, antiparasitären und anderen „anti“-Mitteln aus. Alles was ein Lebensmittel haltbar, farblich schöner, geschmacklich intensiver und sonst wie verändert, damit der Konsument möglichst auf den Kauf eingeht, hat negative Informationen dem Leben des Nahrungsmittels zugeführt. Mit dem Food-Chip gleichen Sie diese negativen Informationen aus!

## Anwendung

### Was muss ich wissen?

Food-Chip im Kühlschrank (mind. 1, evtl. 2-3 Stück), im Brotschrank, 2-3 im Lebensmittelschrank, im Weinkeller, unter die Essig- und Ölfaschen legen und mind. 8 Stunden wirken lassen. Chip auf Dauer anwenden.

**Grundsatz:** Das Ziel der Food-Chips ist a) kann die Haltbarkeit verlängern b) mehr Vitalität (Qi) und c) deutlich verbesserter Geschmack. Zudem kann der Food-Chip helfen Ungeziefer, die durch Verwesung entstehen, zu reduzieren (Fäulnis, Essigfliegen, Motten).

Der Food-Chip hat einen Wirkkreis von 30-60 cm. Er kann entweder mit dem Kleber befestigt werden, oder aber auch in der Verpackung belassen werden und an verschiedenen Stellen genutzt werden.

Der Food-Chip sollte vor grosser Hitze geschützt werden (über 60-70 Grad Celsius). Das heisst kein Food-Chip an Pfannen, Wasserkochern (zumindest nicht am Krug direkt), Grill usw. befestigen. Der Chip ist abwaschbar.

Die Wirksamkeit wird durch Metall noch verstärkt (kann also auch unter ein Metall-Tablett angebracht werden usw.).

Der Food-Chip eignet sich für alles, was Sie konsumieren.

- im Kühlschrank
- im Brotkorb
- im Lebensmittelschrank
- unter der Weinflasche
- unter die Fruchtschale
- unter Essig und Öl
- bei den Gewürzen
- im Vorratsraum
- in der Lunchbox
- unter die Kaffeebohnen
- und vielem mehr



### i-like Meta-Converter sind:

100% Swiss Engineering  
100% Swiss Made



Die Haltbarkeit beträgt mindestens 30 Jahre.

Produkt/Gerät	Platzierung	
<b>Brotkorb</b>	Unter den Brotkorb, in die Brotschublade.	
<b>Essig/Öl</b>	Im Fach oder an der Stellfläche dieser Lebensmittel 1-2 Chips anbringen.	
<b>Fruchtschale</b>	Unter die Fruchtschale, neben dem Obst. Auch Metallschalen kann man von unten bekleben – Metall verstärkt den Effekt sogar.	
<b>Gewürze</b>	Gewürze haben das höchste Qi (Energie) aller Lebensmittel. Hier einen Chip je 20-30 cm Gewürzfläche anbringen.	
<b>Kühlschrank</b>	Je Kühlschrank einen oder mehrere Chips aufkleben. Die 30-60 cm Regel beachten, also bei 2 oder mehreren Chips diese im Abstand voneinander aufkleben (Mehrere nebeneinander bewirken nicht mehr!). Gut geeignet ist die Innenseite der Kühlschranktüre etwa in der mittleren Höhe. Bei grossen Kühlschränken demzufolge 2-3 Chips.	
<b>Lebensmittelschrank</b>	Je ein oder zwei Regale einen Chip.	
<b>Pausenbox, mobile Verpflegung</b>	Ob für Erwachsene oder speziell auch für Kinder (Schul-Verpflegungsbox) 1 Chip in die Box integrieren (abwaschbar). Im Auto 1-2 Food-Chips an den Stellen anbringen, an denen man Essen und Getränke transportiert (lange Reisen).	

Produkt/Gerät	Platzierung	
<b>Vorratsraum / Keller</b>	Auf den Lebensmittel-Regalen alle 50 cm ein Food-Chip, um die Haltbarkeit und die Vitalisierung zu optimieren.	
<b>Wein</b>	30 min unter die Weinflasche zur Veredelung. Im Weinregal alle 30-50 cm ein Food-Chip, um den Wein langfristig zu veredeln.	

## Erfahrungen:

### L.S. – Schweiz

Wir haben getestet. Aus einer Tüte Milch haben wir zwei Gläser gefüllt. Eines davon auf einen von Ihren Lebensmittel-Chips gestellt und ca. 10 m weit weg hingestellt. Das zweite Glas blieb bei uns. Unter gleichen Bedingungen, ohne Kühlung, haben wir dann beide stehen gelassen und beobachtet und labortechnisch nachgemessen (Säure in der Milch). Die Milch ohne Chip hat nach 8 Stunden begonnen, säuerlich zu riechen – am Folgetag war sie vollkommen gekippt. Das zweite Glas Milch mit dem Chip war nach gut 30 Stunden immer noch trinkbar, erst nach ca. 36 Stunden hat es begonnen, säuerlich zu riechen. Der Unterschied ist unglaublich und aus lebensmitteltechnologischer Sicht nicht erklärbar!

### R.A. – Schweiz

Ich bin ein Gourmet und produziere selber hochqualitative Lebensmittel und handle mit den edelsten Weinen, Ölen und Balsamicos. Ich kann wirklich nur bestätigen, dass ich einen billigen 2 Sterne Balsamico nach der Vitalisierung mit Ihrem Chip von einem 4-5 Sterne Balsamico nicht mehr unterscheiden kann.

### A.H. – Österreich

In Südfrankreich haben wir uns Wein gekauft. Zuhause angekommen, war der Wein untrinkbar. Er war so ekelig sauer, dass wir ihn nicht mal zum Kochen verwenden wollten. Vor dem Wegschütten haben wir ihn aber noch – einfach zum mal Schauen was geschieht – auf einen Food-Chip gelegt. Tags drauf haben wir verköstigt... und ich muss sagen, das ist jetzt einer der besten Weine, die ich je getrunken habe. Ich bin völlig baff!

### A.H. – Österreich

Ich hab eine fürchterliche Lebensmittelallergie. Sehr arg reagiere ich auf die Spritzmittel von Trauben. Ich konnte sie bis anhin nur essen, wenn ich sie vorher mit siedendem Wasser abgewaschen habe – und dann auch nur 4-5 Stück, dann haben die Reaktionen wieder angefangen. Wie die „gekochten Trauben“ jeweils aussehen, können Sie sich vorstellen. Jetzt lege ich mit kaltem Wasser abgewaschene Trauben für einige Zeit auf den Food-Chip und kann einen ganzen Strauch auf einmal verzehren ohne jegliche Reaktion. Ich bin komplett begeistert!

---

## Water-Chip

Zur Vitalisierung von Wasser



Quellwasser ist vital und energiereich und hat einen besonders weichen und milden Geschmack. Durch Umwelteinflüsse, Verunreinigungen oder Desinfektion verliert das Wasser jedoch oft seine positiven Eigenschaften. Auch gelangen immer mehr Stoffe wie Pestizide, Nitrate, Hormone und auch viele Arzneimittelstoffe in hoher Konzentration in unser Trinkwasser. Das Wasser verliert an Lebendigkeit und erschlafft.

Wassermoleküle werden dank dem «Water-Chip» positiv ausgerichtet. Dadurch entsteht eine neue, gut fließende Information (Gu-Qi = Nahrungs-Energie) im Wasser. Das Resultat ist ein weiches, sehr harmonisch informiertes Wasser. Das Redox-Potential (Antioxidantien) im Wasser kann sich verbessern. Da der Mensch zu 70% aus Wasser besteht, ist ein harmonisiertes, gut informiertes Wasser Voraussetzung für die Vitalität und das Wohlfühl.

## Anwendung

### Was muss ich wissen?

Water-Chip auf die Wasserflasche, Wasseraufbereiter und alle Arten von Wasserbehältern kleben und mindestens 30 Minuten wirken lassen. Ideal ist eine Aktivierung über 24 Stunden (Trinkwasser-Vorratsbehälter). Chip auf Dauer anwenden.

**Grundsatz:** Wasser ist wohl einer der grössten Informationsspeicher, den die Welt je gesehen hat. Von dem Tag an, an dem es aus der Quelle tritt, fängt es an, Informationen aufzunehmen und zu speichern. Der Water-Chip setzt genau hier an.

Der Water-Chip hat einen Wirkkreis von 30-50cm. Er kann entweder mit dem Kleber befestigt werden, oder aber auch in der Verpackung belassen und an verschiedenen Stellen genutzt werden. Der Water-Chip sollte vor grosser Hitze geschützt werden (über 50 Grad Celsius). Das heisst kein Water-Chip an den Wasserkocher usw.

Der Chip ist abwaschbar. Die Wirksamkeit wird durch Metall noch verstärkt. Ideal ist, den Water-Chip auf einem Wasserbehälter für 24 Stunden einwirken lassen. Damit wird das Redox-Potential (Antioxidation) perfektioniert.

Der Water-Chip eignet sich für alles, was Flüssigkeiten enthält.

- auf den Wasseraufbereiter
- im Getränkelager
- unter dem Wasserkrug
- auf die Sportflasche
- am Heisswasser-Boiler
- auf die Kaffemaschine
- unter der Weinflasche
- unter den Teekrug
- am Getränkehalter (Auto etc.)
- unter der Giesskanne
- und vielem mehr



### i-like Meta-Converter sind:

100% Swiss Engineering  
100% Swiss Made



Die Haltbarkeit beträgt mindestens 30 Jahre.

Produkt/Gerät	Platzierung	
<b>Wasserflasche</b>	30 min unter die Wasserflasche zur Vitalisierung und Veredelung des Wassers.	
<b>Wasser-aufbereiter</b>	Direkt am Wasserbehälter befestigen und auf Dauer wirken lassen. Je nach Grösse werden 2 Chips benötigt. Wirkkreis 30-50 cm.	
<b>Getränkeschub</b>	In den Getränke Schub oder ans Regal alle 30-50 cm ein Water-Chip anbringen, um Getränke langfristig zu vitalisieren.	
<b>Getränkehalter</b>	Direkt am Getränkehalter (bspw. am Fahrrad, im Auto ect.) befestigen, für ein optimal vitalisiertes Getränk.	
<b>Alle Arten von Wasser-behältern</b>	Egal, ob an der Kaffeemaschine, am Wasserspender oder am Teekocheher, alle Wasserbehälter können mit dem Water-Chip vitalisiert werden.	
<b>Heisswasser-Boiler</b>	Um das Wasser im Vorratsspeicher zu aktivieren, werden im Abstand von 30-50 cm Chips angebracht. In der Regel benötigt man 4 Chips für einen Boiler.	

## Emoto Wasserkristall

Durch das Labor Emoto (Hado-Life) wurde eine Energiemessung mit dem Meta-Converter und Wasser durchgeführt. Dabei wurde ein neutrales Wasser (siehe unten, Osmosewasser) in einem Glas für eine Stunde mit dem Meta-Converter vitalisiert. Das Resultat nach einer Stunde ist absolut verblüffend und zeigt auf, welche wunderbare Frequenzharmonisierung der i-like Converter erzielen kann.

### Testnachweis und Messungen

**Beispiel:** Osmosewasser wurde vitalisiert mit dem Converter von i-like.  
Das Ergebnis ist verblüffend!

Vor der Anwendung,  
ohne Converter.



Nach einer Stunde,  
mit Converter.



Die Messung durch das Labor Emoto (Hado-Life) zeigt auf, welche positiven Frequenzveränderungen mit dem Converter erzielt werden können.

---

# Supplement-Converter

Zur Vitalisierung von Nahrungsergänzungsmitteln



Der Supplement-Converter liefert wertvolle Schwingungen, welche potentiell störende Frequenzen in und an Nahrungsergänzungen sowie anderen einzunehmenden Substanzen (z.B. chemische Präparate) harmonisiert.

Durch die Vitalisierung der auf der Quantenphysik beruhenden Information, durch Gegenfrequenzen zu Störfeldern, können Vitalstoffe deutlich besser aufgenommen werden. Die Resorptionsfä-

higkeit erhöht sich um das Mehrfache. Auch potentiell negative Eigenschaften wie Unverträglichkeiten, negative Reaktionen auf Inhaltsstoffe können sich deutlich verringern.

Nahrungsergänzungen welche mit dem Supplement-Converter aktiviert wurden, können deutlich erhöhte Wirksamkeit aufweisen. Potentielle Nebenwirkungen können damit reduziert oder gar ausgeschaltet werden.

## Anwendung

### Was muss ich wissen?

Supplement-Converter überall da anbringen, wo Nahrungsergänzungsmittel gelagert werden. Den Converter mindestens 24 Stunden oder besser auf Dauer einwirken lassen.

**Grundsatz:** Vitalstoffe können deutlich besser aufgenommen werden. Die Resorptionsfähigkeit erhöht sich um ein Mehrfaches. Potentielle negative Eigenschaften können deutlich verringert werden.

Supplement-Converter überall da anbringen, wo Nahrungsergänzungsmittel gelagert werden. Im Abstand von maximal 50 cm zur Nahrungsergänzung oder anderen einzunehmenden Substanzen aufstellen (kleben, legen). Mindestens 24 Stunden oder besser auf Dauer einwirken lassen.

Der Converter ist abwaschbar. Die Wirksamkeit wird durch Metall zusätzlich verstärkt. Der Supplement- Converter sollte vor grosser Hitze geschützt werden.

Der Converter eignet sich für alle Arten von Nahrungsergänzungen.

- unter dem Supplement Behälter
- im Medikamentenschrank
- bei der Reiseapotheke
- in der Sporttasche
- im Küchenschrank
- im Spiegelschrank
- im Nachttisch
- in der Handtasche
- in der Schreibtischschublade
- und mehr



### i-like Meta-Converter sind:

100% Swiss Engineering  
100% Swiss Made



Die Haltbarkeit beträgt mindestens 30 Jahre.

Produkt/Gerät	Platzierung	
<b>Reiseapotheke</b>	Dauerhaft den Converter in die Reiseapotheke legen. Zur Vitalisierung Ihrer Nahrungsergänzungs- und Arzneimittel.	
<b>Hausapotheke</b>	Je nach Grösse werden für die Hausapotheke 1 bis 2 Converter benötigt. Wirkkreis 0-50 cm.	
<b>Sporttasche</b>	Nahrungsergänzungsmittel in der Sporttasche vitalisieren mit dem Supplement-Converter von i-like.	
<b>Spiegelschrank</b>	Direkt am Regal des Spiegelschranks befestigen und auf Dauer wirken lassen. Je nach Grösse werden 1 bis 2 Converter benötigt. Wirkkreis 0-50 cm.	
<b>Küchenschrank</b>	Je Küchenfach einen Converter. Wirkkreis 0-50 cm. Überall da, wo Sie Nahrungsergänzungsmittel lagern.	
<b>Nachttisch</b>	Je Schublade oder Fach alle 30-50 cm einen Converter anbringen. Wirkkreis 0-50 cm.	



## Erfahrungen:

### **S.S. – Schweiz**

Seit einiger Zeit nehme ich auf Empfehlung von meinem Arzt verschiedene Nahrungsergänzungsmittel zu mir. Ein grosser Bestandteil davon ist Eisen. Deshalb nehme ich regelmässig eine Art Sirup zu mir, der sehr eisenhaltig ist. Nachdem ich den Supplement-Converter zu meinen Nahrungsergänzungen gestellt habe, haben sich meine Werte massiv verbessert. Toll!

### **D.E. – Schweiz**

Sportgetränke sind ein fester Bestandteil meines Trainings. Jedes Mal, wenn ich ins Sportstudio fahre, bereite ich mir einen Liter von meinem Isogetränk vor. Seit ich nun meine Nahrungsergänzungen mit dem Converter auflade, habe ich das Gefühl viel Leistungsfähiger zu sein. Ich habe viel mehr Ausdauer und auch viel mehr Kraft als vorher. Nun bin ich gespannt was der Converter sonst noch für mich tun kann.

### **L.D. – Schweiz**

Ich habe schon viele Nahrungsergänzungen ausprobiert. Von Spirulina über Omega 3 bis hin zu Getränkepulvern war alles dabei. Leider habe ich einen sehr empfindlichen Magen. Sobald ich Nahrungsergänzungsmittel zu mir nehme (egal ob Pulver, Kapseln oder andere) überkommt mich eine Übelkeit und mir wird unwohl. Seit ich jedoch den Supplement-Converter in meiner Ablage habe, ist dieses „Unwohlsein“ verschwunden. Ich kann nun die Nahrungsergänzungen zu mir nehmen die ich brauche, ohne Nebenwirkungen. Einfach klasse!

---

## Cosmetic-Converter

Zur Vitalisierung von Kosmetik



Aktivieren und vitalisieren Sie Ihre Kosmetik. Bauen Sie eine tolle Bioresonanz-Frequenz in Ihre herkömmliche Kosmetik und Körperpflege ein.

Der Bioresonanz Cosmetic-Converter soll die potentiell negativen Frequenzen von Kosmetika neutralisieren. Durch die quantenphysikalische Wirkung der Frequenzregulation können die Funktionen in Kosmetika aller Art deutlich erhöht werden. Mögliche negative Eigenschaf-

ten wie Allergieauslösung, Austrocknung, Spannungsgefühle usw. können reduziert werden.

Die Wirksamkeit des Converters ist leider deutlich schlechter wenn Parabene (synthetische Konservierungsmittel) oder Silikone (Mineralöle) in der Kosmetik enthalten sind.

## Anwendung

### Was muss ich wissen?

Cosmetic-Converter überall da anbringen, wo Kosmetik gelagert wird. Den Converter mindestens 24 Stunden oder besser auf Dauer einwirken lassen.

**Grundsatz:** Potentielle negative Frequenzen in Kosmetika werden neutralisiert. Die Funktionen der Kosmetik können erhöht werden und negative Eigenschaften werden neutralisiert. Aktivieren und vitalisieren Sie Ihre Kosmetik. Bauen Sie eine tolle Bioresonanz-Frequenz in Ihre herkömmliche Kosmetik und Körperpflege ein. Cosmetic-Converter überall da anbringen, wo Kosmetik gelagert wird.

Der Converter ist wirksam, wenn er für mindestens 24 Stunden oder lieber auf Dauer, mit einer Distanz von max. 50 cm zur Kosmetik steht. Ob er dabei im Spiegelschrank bei der Kosmetik, in der Duschkabine neben den Dusch- und Haarmitteln, im Handschuhfach bei der Handcreme oder auf dem Waschbecken bei der Handseife steht, ist unerheblich. Viele Einsätze sind möglich.

Der Converter ist abwaschbar. Die Wirksamkeit wird durch Metall zusätzlich verstärkt. Der Cosmetic- Converter sollte vor grosser Hitze geschützt werden.

Der Cosmetic-Converter eignet sich für Körper-, Gesichts- und dekorative Kosmetik.

- im Beauty-Case
- im Spiegelschrank
- im Badschrank
- in der Handtasche
- am Schminktisch
- an der Konsole im Bad
- im Necessaire | Kulturbeutel
- in der Duschkabine
- und mehr



### i-like Meta-Converter sind:

100% Swiss Engineering  
100% Swiss Made



Die Haltbarkeit beträgt mindestens 30 Jahre.

Produkt/Gerät	Platzierung	
<b>Beauty-Case</b>	Dauerhaft den Converter in das Beauty-Case legen. Zur Vitalisierung Ihrer Kosmetika.	
<b>Handtasche</b>	Egal, ob für die Handcreme, die Lippenpflege oder Make-up Produkte. Ein Converter in der Handtasche lohnt sich in jedem Fall. Wirkkreis 0-50 cm.	
<b>Spiegelschrank</b>	Direkt am Regal des Spiegelschranks befestigen und auf Dauer wirken lassen. Je nach Grösse werden 2 Converter benötigt. Wirkkreis 0-50 cm.	
<b>Badschrank</b>	In die Schrankschublade oder ans Regal alle 30-50 cm einen Cosmetic-Converter anbringen, um Kosmetika langfristig zu vitalisieren.	
<b>Duschkabine</b>	Direkt an der Ablage der Duschkabine (Standort von Shampoo, Duschgel, Bodylotion ect.) befestigen, für eine optimal vitalisierte Körperpflege.	
<b>Konsole im Bad</b>	Um die Kosmetika in der Ablage zu aktivieren, werden im Abstand von 30-50 cm Converter angebracht. In der Regel benötigt man pro Regal einen Converter.	
<b>Schminktisch</b>	Um die Kosmetika im Schminktisch zu aktivieren, einfach in die Schubladen, auf den Fächer und Ablagen alle 30-50 cm einen Converter platzieren.	



## Erfahrungen:

### S.E. – Schweiz

Ich liebe Citrusdüfte in Duschmitteln, Body-Lotion oder anderer Kosmetik. Leider vertrage ich jedoch die Duftstoffe welche dafür verwendet werden nicht. Meine Haut wird rot und es entsteht ein Juckreiz. Mit dem Cosmetic-Converter habe ich es nun gewagt, mir doch ein neues Lemon-Duschmittel zu kaufen, mit riesen Erfolg. Meine Haut reagiert überhaupt nicht mehr auf die Duftstoffe. Ich habe nun sogar auch meine Bodylotion und die Handcreme auf Orangenduft umgestellt. Echt klasse!

### A.K. – Deutschland

Seit Jahren kämpfe ich nun schon mit meiner empfindlichen Haut. Sobald ich Kosmetik verwende, die meine Haut nicht gut verträgt, macht sich bei mir ein Ekzem bemerkbar und das leider regelmässig. Das ist sehr mühsam, da man immer doppelt kontrollieren muss, was in einem Produkt drin ist. Seit ich den neuen Converter bei mir zu Hause installiert habe, haben sich keinerlei Reaktionen mehr gezeigt. Ich bin verwundert, dass so ein kleiner Chip so was kann.

### F.W. – Schweiz

Ein mineralisches Puder war für mich schon immer eine perfekte Lösung für einen matten Teint. Leider hinterlassen solche Puder jedoch gerne trockene Stellen auf der Gesichtshaut. Aktiviert mit Convertern von der Firma i-like, ist das Problem nun beseitigt.

### N.S. – Schweiz

Über Jahre verwende ich nun schon das gleiche Körperöl. Meine Haut ist so weich wie nie zuvor, seit ich den Converter bei mir im Spiegelschrank angebracht habe.

# Animal-Chip

Für vitale und ausgeglichene Haustiere



Animal-Chips werden bei allen Kleintieren angewendet (vom Kanarienvogel bis zum Bernhardiner).

Wirkungsziele des Animal-Chips:

1. Die Tiere werden mit Frequenzen «versorgt», die speziell auf ihre Bedürfnisse programmiert sind.
2. Gleichzeitig erhalten die Tiere mehr Vitalität und sie werden ausgeglichener

- dies erkennt man in der Regel schnell in der Optimierung des Fells oder Gefieders.

3. Zudem werden mögliche negative Impfreaktionen aufgelöst, ohne dass dabei die Impfwirkung beeinträchtigt wird.

Animal-Chips liefern wertvolle Vitalfrequenzen für Ihre Haustiere! Einfach platzieren und erleben!

## Anwendung

### Was muss ich wissen?

Animal-Chip unter den Futternapf kleben. Direkt am Halsband anbringen. Oder am typischen Schlafplatz des Tieres anbringen (bei grösseren Tieren oder Schlafplätzen 2-3 Chips).

**Grundsatz:** Vom Kanarienvogel bis zum Bernhardiner. Mit dem Animal-Chip können alle Kleintiere vitalisiert werden. Einfach anzuwenden, findet der Chip überall dort Platz, wo geliebte Haustiere sind!

Der Animal Chip ist abwaschbar und besitzt einen Wirkungskreis von 30-60 cm. Der Chip sollte vor grosser Hitze geschützt werden (über 60-70 Grad Celsius). Die Wirksamkeit wird durch Metall zusätzlich verstärkt, er kann somit beispielsweise auch unter dem Metall-Futternapf angebracht oder am Halsband befestigt werden. Für viel Freude mit Ihrem geliebten Haustier.

Der Animal-Chip eignet sich für alle Arten von Kleintieren.

- unter den Futternapf
- unter die Wasserschale
- auf Schmerzstellen
- direkt am Halsband
- am Schlafplatz
- unter der Schlafmatte
- am Lieblingsplatz
- am Käfig
- im Kleintier-Stall
- unter den Futtermitteln



### i-like Meta-Converter sind:

100% Swiss Engineering  
100% Swiss Made



Die Haltbarkeit beträgt mindestens 30 Jahre.

Produkt/Gerät	Platzierung	
<b>Futter</b>	Unter den Futternapf kleben. Das Futter sollte dann aber möglichst einige Zeit Einwirkungsphase haben (10-15 min). Am Futterlagerplatz 1-2 Chips wären ideal, damit das Futter Langzeit-vitalisiert werden kann.	
<b>Halsband</b>	Direkt am Halsband anbringen. Dafür reicht der Kleber in der Regel nicht, dies muss mittels Tape, Bandage etc. manuell erfolgen.	
<b>Schlafplatz</b>	Typischer Schlafplatz des Tieres mit dem Animal-Chip zu einem Bioresonanzfeld umwandeln. Ein Chip (bei grösseren Tieren oder Schlafplätzen 2-3) direkt am Schlafplatz, unter der Schlafmatte oder am Körbchen anbringen.	
<b>Schmerzstellen</b>	Direkt nach der DaWos-Methode (Da, wo es weh tut) beim Tier anbringen (so gut wie möglich). In der Regel mittels Verband.	
<b>Stall vitalisieren</b>	Bei Stalltieren ein oder mehrere Chips (alle 30-50 cm 1 Chip) oberhalb oder unter dem Stall anbringen, um aus dem Stall ein Bioresonanzfeld zu machen.	



## Erfahrungen:

### A.W. – Schweiz

Unser Kater hat einen Tick. Er muss immer, wenn man ihn streichelt, beissen. Nicht fest, aber einfach, um zu zeigen, dass er der Chef ist. Dies ist in einem Wohn-Quartier mit vielen Kindern nicht wirklich vorteilhaft. Wir haben sein Futter mit dem Chip aktiviert. Ziel war, sein Fell zu verbessern, da er wirklich sehr viele Haare verliert. Das Resultat nach einer Woche: das Fell ist deutlich besser und – wir haben das Gefühl, er ist viel sanfter geworden. Er hat seit 3 Tagen niemanden mehr gebissen (geschnappt).

### L.S. - Österreich

Der Hund in unserer Familie hat seit einem Jahr chronische Schmerzen. Er hinkt. Der Tierarzt kann ihm nur mit Kortison helfen und das wissen wir, ist nicht wirklich gesundheitsfördernd. Seit 10 Tagen haben wir ihm den Animal-Chip auf die Schmerzstelle bandagiert. Offensichtlich ist der Schmerz komplett weg, denn der Hund rennt und tollt wieder wie vor einem Jahr. Zusätzlich haben wir je einen Chip zum Futter und einen an seinen Schlafplatz geklebt. Insgesamt also drei Stück. Das war es uns wert. Und das Resultat begeistert uns wirklich.

### R.B. – Schweiz

Unsere Nachbars Hunde kläffen dauernd im Garten. Das ist unangenehm. Unter einem Vorwand habe ich den Nachbarn so einen Animal-Chip geschenkt. Offiziell natürlich nur, um ihnen mehr Gesundheit zu beschenken. Meine Absicht war aber zu sehen, was mit den Kläffern sonst noch so geschieht. Das Resultat hat mich wirklich sehr verblüfft. Wenige Tage nach dem Chip-Geschenk hat mich meine Frau, welche über mein Geschenk nicht informiert war, darauf aufmerksam gemacht: „Hast Du nicht auch das Gefühl, die Hunde der Nachbarn sind so viel ruhiger geworden?“ Ich hab's ihr dann offenbart, dass mit den Chips. Sie kann es kaum glauben, dass es an den Chips liegt – ich bin aber überzeugt, dass die der Grund für die Wesensänderung sind.

---

## Horse Meta-Converter

Für vitale und ausgeglichene Pferde



Der Horse Meta-Converter liefert wertvolle Frequenzen für Ihr Pferd. Durch die natürliche Zell-Abstrahlung (Eigenfeld-Ausstrahlung) des Pferdes wird die Bioresonanz-Information aus dem Converter aktiviert und die Frequenz geht in Resonanz mit dem Tier.

Durch die pyramidal geformten Mineralien im Converter wird die Eigenfeld-Reflektion gestärkt. Die Horse Meta-Converter enthalten zudem Magnetit-Kristalle. Diese Magnetite werden

durch i-like programmiert. Durch eine Bestrahlung mit gezielten Frequenzen wird eine Information aufgetragen, welche dem Tier so übertragen wird. In dieser Frequenz werden spezifische Informationen, welche genau auf die Pferde abgestimmt sind, vermittelt. Diese Informationen aktivieren die Selbst-Regulation Ihres Pferdes und können somit zu verbessertem Wohlfühl verhelfen. Negative Informationen werden ausgegrenzt. Das Tier fühlt sich schnell wohl.

## Anwendung

### Was muss ich wissen?

Den Horse Meta-Converter so nahe wie möglich bei Ihrem Pferd positionieren. Am besten am/auf dem Pferd. Beim Reiten trägt die Reiterin/der Reiter den Horse Meta-Converter auf sich. Durch die Quantenverschränkung Reiter-Pferd überträgt sich die Information.

**Grundsatz:** Horse Meta-Converter liefern wertvolle Vitalfrequenzen für Ihr Pferd! Auflegen und Erleben!

Der Horse Meta-Converter ist in einer hochwertigen Dose eingearbeitet und ist in Kombination mit der kleinen Tragetasche einfach in der Handhabung.

Der Horse Meta-Converter hat einen Wirkkreis von 1-2 Metern. Er ist in einer hochwertigen Dose inklusive praktischer Tasche erhältlich. Durch Metall wird die Wirksamkeit des Horse Meta-Converters nochmal verstärkt. Zusätzlich schützt die Dose vor dem Verlieren der wertvollen Horse Meta-Chips. Geeignet für alle Pferderassen (vom Pony bis zum Kaltblüter). Nicht für Nutztiere geeignet (Kühe, Schweine usw.).

Der Horse Meta-Converter eignet sich für alle Pferderassen.

- an der Reiterin / am Reiter beim Ausritt
- an der Schabracke
- am Sattel / am Zaumzeug
- am Halsring
- in / an der Weidedecke
- in / an der Übergangsddecke
- an allen Arten von Pferdedecken
- in der Box
- an der Futterstelle




### i-like Meta-Converter sind:

100% Swiss Engineering  
100% Swiss Made



Die Haltbarkeit beträgt mindestens 30 Jahre.

Produkt/Gerät	Platzierung	
<b>Reiter</b>	Der Reiter kann den Converter während dem Reiten in der Jackentasche oder am Gürtel, Hosenschlaufe mittragen (Quantenverschränkung Reiter-Pferd).	
<b>Allen Arten von Pferdedecken</b>	Einfach an eine Schlaufe anhängen oder mittels Gurt einschlaufen. (Rückseite von Convertertäschchen hat durch Anbringen eines 2. Schnittes eine Einschlauffunktion).	
<b>Sattel</b>	An einer geeigneten Stelle mit Hilfe der Tasche befestigen oder in die Satteltasche legen.	
<b>Futterstelle</b>	Unter/an den Futtertrog legen/hängen oder an der Stelle platzieren, wo das Futter gelagert wird.	
<b>Zaumzeug</b>	Einfach mit Hilfe des Karabinerhakens einhängen oder einschlaufen.	
<b>Box</b>	An einer geeigneten Stelle aufhängen (etwas in der Höhe, der Converter darf nicht beschädigt werden).	



## Erfahrungen:

### F.U. – Schweiz

Die Dämpfigkeit (Erkrankung des Bronchialsystems – Anm. der Redaktion) meines Freiberger ist seit Monaten bereits chronisch. Alternative Heilmittel haben nicht mehr geholfen, wir mussten zu Cortison greifen. Kurz nach dem Absetzen des Cortisons ist die Krankheit wieder aufgeflammt und wurde gar heftig. Wir waren verzweifelt. Von einer Freundin habe ich den Tipp bekommen, mich mit dem Thema Bioresonanz zu beschäftigen und Hilfe bei der Schweizer Firma i-like zu suchen. Die Pferde-Metall-Box habe ich dann eingesetzt und nach 7 Tagen war mein Pferd beschwerdefrei. Ob es nun wirklich nur an der Box lag oder alle Umstände zusammen geholfen haben weiss ich nicht. Aber sicher ist, dass ich sehr dankbar bin für diese neue Möglichkeit. Auf jeden Fall bleibt die Box bei meinem Pferd dran, beim Reiten nehme ich sie sogar direkt an mich und habe dabei auch ein wirklich gutes Gefühl.

### F.W. - Schweiz

Unser Pferd konnte sich kaum mehr bewegen. Der Tierarzt meinte, dass sein Leiden kaum mehr wegzubringen wäre. Wir haben in der Not jedes Mittel ausgetestet. Bislang hat nichts geholfen. Nun haben wir den Chip von einem Freund bekommen und dem Pferd den Chip an die Decke gemacht. Nach einem Tag hat sich unser Pferd völlig verändert. Seit zwei Wochen ist der Chip nun dran und wir sind der Meinung, dass die Schmerzen wohl komplett weg sind, denn das Tier bewegt sich mit seinen 14 Jahren wieder genau wie die Jungtiere nebenzu. Die Erfahrung mit dem Chip ist überwältigend und für einen Mediziner wie mich nicht nachzuvollziehen!

---

## Literatur/Quellen

- 3 Tesla magnetic resonance imaging of the prostate with combined pelvic phased-array and endorectal coils: Initial experience<sup>1</sup>; BN Bloch, NM Rofsky, RH Baroni, RP Marquis... - Academic radiology, 2004 - Elsevier.
- Aitchison, Hey: Gauge theories in particle physics. 2 Bände, 3. Auflage, Bristol, IOP Publishing, 2003, 2004.
- Andreas Buchleitner et al.: Entanglement and decoherence – foundations and modern trends. Springer, Berlin 2009, ISBN 978-3-540-88168-1.
- Anton Zeilinger: Einsteins Schleier – Die neue Welt der Quantenphysik. Goldmann, München 2005, ISBN 3-442-15302-6.
- Anton Zeilinger: Einsteins Spuk – Teleportation und weitere Mysterien der Quantenphysik. Bertelsmann, München 2005, ISBN 3-570-00691-3.
- Claude Itzykson und Jean-Michel Drouffe: Statistical field theory. 2 Bände, Cambridge University Press 1989 (auch Anwendungen in statistischer Mechanik).
- Hagen Kleinert, Verena Schulte-Frohlinde: Critical Properties of  $\phi^4$ -Theories.. World Scientific, 2001, ISBN 981-02-4658-7.
- Hagen Kleinert: Multivalued Fields in Condensed Matter, Electrodynamics, and Gravitation. (PDF), World Scientific, 2008, ISBN 978-981-279-170-2.
- Helmut Fink: Interpretation verschränkter Zustände: Die Quantenwelt – unbestimmt und nichtlokal? Physik in unserer Zeit 4/2004, S. 168–173.
- Hermann Haken, Quantenfeldtheorie des Festkörpers, Stuttgart, Teubner 1993.
- Howard Wiseman: Bell's theorem still reverberates. Nature Comment, 19. Juni 2014.
- [http://www.k-meyl.de/go/50\\_Aufsaeetze/D](http://www.k-meyl.de/go/50_Aufsaeetze/D)
- Ingemar Bengtsson, Karol Zyczkowski: Geometry of quantum states – an introduction to quantum entanglement. Cambridge University Press, Cambridge 2006, ISBN 0-521-81451-0.
- James Glimm & Arthur Jaffe: Quantum physics - a functional integral point of view. 2. Auflage, Springer, 1987, ISBN 978-0-387-96477-5.

- Jean Zinn-Justin: Quantum field theory and critical phenomena. Clarendon Press, Oxford u.a. 2003, ISBN 0-19-850923-5 (Eine sehr umfangreiche Darstellung, die beiden Gesichtspunkten gerecht wird).
- Jürgen Audretsch: Verschränkte Systeme – die Quantenphysik auf neuen Wegen. Wiley-VCH, Weinheim 2005, ISBN 3-527-40452-X.
- K. Meyl - 1996 - cds.cern.ch, Elektromagnetische Umweltverträglichkeit : Ursachen, Phänomene und naturwissenschaftliche Konsequenzen. Volume, Bd.1 : Umdruck zur Vorlesung. Edition, 3. Aufl., Author(s), Meyl, Konstantin. Publication, Villigen-Schwenningen : INDEL, 1996. - 224 p. Subject.
- K. Meyl - ISBN 3-9802542-2-4.
- Meyl, K., Elektromagnetische Umweltverträglichkeit : Ursachen, Phänomene und naturwissenschaftliche Konsequenzen. Volume, Bd.1 : Umdruck zur Vorlesung. Edition, 3. Aufl.
- N.D. Birrell, P.C.W. Davies: Quantum fields in curved space. Cambridge Univ. Press, Cambridge 1984, ISBN 0-521-27858-9.
- Potentialwirbel, Band 2, INDEL-Verlag, Villingen-Schwenningen 1992.
- Proc Natl Acad Sci U S A. 1992 Aug 15;89(16):7683-7.; „Magnetite biomineralization in the human brain“; Kirschvink JL1, Kobayashi-Kirschvink A, Woodford BJ.
- Richard Mattuck: A guide to Feynman diagrams in the many body problem. Dover Publications, New York 1992, ISBN 0-486-67047-3.

**i-like Metaphysik**  
GBR-Zentrum, 9445 Rebstein, Schweiz  
[www.i-like.net](http://www.i-like.net)

**Ihre persönliche und unabhängige i-like Beratung:**

**Maag-isch® GmbH, Peter Maag, zertifizierter  
Fachberater für Elektromog-Regulation**

**Kantonsstrasse 1, 8863 Buttikon SZ**

**Telefon: 079 815 53 07**

**[kontakt@elektromog-converter.ch](mailto:kontakt@elektromog-converter.ch)**

**[Elektromog-Converter.ch](http://Elektromog-Converter.ch)**

**i-like Geschäftspartner: ID 1-19789-41**

